

# **English**

Arabic / عربية

# **Periods (menstruation)**

Sometimes it can feel embarrassing talking about periods – but remember, periods are normal. You are entitled to ask for the help that you need to experience good menstrual health and wellbeing.

A period is the part of the menstrual cycle when women, girls and people who menstruate bleed from their vagina.

For most people this happens every 28 days or so, but it's common for periods to start sooner or later than this. It can range from day 24 to day 38 of your cycle. Periods last from around 4 to 8 days.

If you're aged 26 or under or are looking for information to help a young person, you can find out more about periods on the <u>Young Scot website</u>.

You can get period products for free in Scotland in a range of places. You can contact your local council to find out where you

# الدورة الشهرية (الحيض)

قد يكون من المحرج أحيانًا الحديث عن الدورة الشهرية - لكن تذكري أن الدورة الشهرية أمرً طبيعي. يحق لك طلب المساعدة التي تحتاجينها لتتمتعي بصحة ورفاهية جيدة أثناء الدورة الشهرية.

الدورة الشهرية هي جزء من الدورة الحيضية عندما تنزف النساء والفتيات والأشخاص اللواتي يحضن من مهبلهن.

وتحدث هذه كل 28 يومًا أو نحو ذلك عند الكثير من النساء ولكن من الشائع أن تبدأ الدورات الشهرية قبل أو بعد ذلك أيضًا. فهي تتراوح بين اليوم الـ 24 إلى اليوم الـ 38 من دورتك. وتستمر الدورات الشهرية حوالي 4 إلى 8 أيام.

إذا كنت تبلغين من العمر 26 عامًا أو أقل أو إذا كنت تبحثين عن معلومات لتساعدي شخصًا صغيرًا، فيمكنك إيجاد المزيد حول الدورات الشهرية على الموقع الإلكتروني Young Scot.

ويمكنك الحصول على منتجات الدورة الشهرية بشكلٍ مجاني في اسكتاندا في مجموعة من الأماكن. ويمكنك التواصل مع مجلسك المحلي لمعرفة الأماكن التي يمكنك من خلالها الحصول على منتجات مجانية في منطقتك أو بإمكانك استخدام تطبيق PickupMyPeriod.

can access free products in your area or you can use the	اعتبارًا من منتصف أغسطس 2022، وبموجب القانون، يتعين على المجالس ومقدمي الخدمات
PickupMyPeriod app.	التعليمية إتاحة هذه المنتجات مجانًا لأي شخص يحتاج إليها.
From mid-August 2022, by law, councils and education providers	تطبيقات مفيدة
have to make these products available for free for anyone who	ندروید ــ تطبیق PickupMyPeriod
needs them.	PickupMyPeriod — تطبيق — PickupMyPeriod لمزيد من المعلومات حول منتجات الدورة الشهرية المجانية
Useful apps	
Android - PickupMyPeriod app  IOS - PickupMyPeriod app  Further information about free period products	
What to expect	ماذا أتوقع
Periods can last anything between 4 and 8 days, but usually last	مكن أن تستمر الدورات الشهرية من 4 إلى 8 أيام ولكنها عادةً ما تستمر حوالي 5 أيام. ويميل
for about 5 days. The bleeding tends to be heaviest in the first 2	لنزيف أن يكون أكثر كثافة في أول يومين – ولكن يختلف الأمر من شخص لآخر.
days – but everyone is different.	
	كون لون الدم أحمر عندما تكون دورتك الشهرية في الأيام الأكثر كثافة. وقد يكون لونه زهريًا
When your period is at its heaviest, the blood will be red. On lighter	و بنيًا أو أسود في الأيام الأكثر خفة.
days, it may be pink, brown or black.	متفقدين حوالي 5 إلى 12 ملعقة صغيرة من الدم خلال دورتك الشهرية على الرغم من أن
You'll lose about 5 to 12 teaspoons of blood during your period	عض النساء ينز فن بكثافة أكثر من ذلك.
although some women bleed more heavily than this.	
	لمزيد من المعلومات حول الدورات الشهرية الكثيفة
Further information on heavy periods	
When do periods start?	متى تبدأ الدورات الشهرية؟

Periods start during <u>puberty</u>. The average age for puberty to start in girls is 11, but can be earlier or later.

Periods usually begin at around the age of 12. Some girls will start them later, and some earlier – everyone is different. To start with, periods might not happen every month but from the ages of around 16 to 18 most people who menstruate will find their periods are regular.

It can be helpful to keep a note of your period dates and symptoms using a calendar, a diary or an app. This can help you know when to expect your period and have period products with you.

If you haven't started your period by around 16 though, it's a good idea to see your doctor to find out why it hasn't happened yet. However, a delay in starting periods isn't usually anything to worry about.

Further information on delayed periods

#### What is 'normal'?

Everyone experiences periods differently, but it's important to know what isn't 'normal'. A good way of thinking about this is that your period shouldn't stop you doing the things you would normally. For example going to school, work, taking part in sports or other activities.

تبدأ الدورات الشهرية خلال فترة البلوغ. يبلغ متوسط سن البلوغ عند الفتيات 11 عامًا، ولكن يمكن أن يكون في وقت لاحق أو متأخر عن هذا.

وتبدأ الدورات الشهرية عادةً في عمر الـ 12 تقريبًا. وستبدأ بعض الفتيات دوراتهن في وقت لاحق وبعضهن في وقت أبكر- كل شخص مختلف عن الآخر. عند البدء بها، قد لا تحدث الدورات الشهرية كل شهر ولكن من سن 16 إلى 18 عامًا، ستجد معظم النساء اللواتي يحضن أن دوراتهم الشهرية منتظمة.

قد يكون من المفيد الاحتفاظ بملاحظة حول تواريخ دورتك الشهرية وأعراضك باستخدام تقويم أو مذكرة أو أحد التطبيقات. يمكن أن يساعدك ذلك في معرفة وقت توقع مجيء دورتك الشهرية والاحتفاظ بمنتجات للدورة الشهرية معك.

إذا لم تكوني قد بدأت دورتك الشهرية عند بلوغ 16 عام تقريبًا، فيفضّل أن تذهبي إلى طبيبك لمعرفة سبب عدم حدوثها بعد. ومع ذلك، فإنّ التأخر في بدء الدورات الشهرية ليس أمرًا يدعو للقلق.

المزيد من المعلومات حول الدورات الشهرية المتأخرة

### ما هو الطبيعي؟؟

يمرّ الجميع بدورات شهرية مختلفة، ولكن من الضروري أن نعرف ما هو الغير الطبيعي. إحدى الطرق الجيدة للتفكير بذلك هي التفكير في أن دورتك الشهرية لا ينبغي أن تمنعك من القيام بالأشياء التي تفعلينها بشكل طبيعي. على سبيل المثال الذهاب إلى المدرسة أو العمل أو المشاركة في الألعاب الرياضية أو الأنشطة الأخرى.

If you have any concerns, pain or discomfort during your period, there's lots of help available. You don't have to suffer.

### Speak to your doctor if:

- your periods are affecting your day to day life
- you're worried about your periods
- you experience changes in your period

If you keep a note of your period dates and symptoms using a calendar, a diary or an app you can then discuss these with your doctor who can decide if any tests or treatments might be necessary.

If you're seeing your doctor, there are some useful pieces of information to think about beforehand:

- the first day of your last period (when it started)
- how many days your period usually lasts
- what was the shortest time between your periods (from the first day of one period to the first day of the next)
- what was the longest time between your periods (from the first day of one period to the first day of the next)
- how often you need to change your period products on a heavy day

إذا كان لديك أي مخاوف أو ألم أو انزعاج خلال دورتك الشهرية، فتوجد الكثير من المساعدة المتاحة. لا عليك أن تعانى.

#### تحدّثي مع طبيبك إذا:

- إذا كانت دوراتك الشهرية تؤثر على حياتك اليومية
  - كنت تقلقين بشأن دورتك الشهرية
  - كنت تمرين بتغيرات في دورتك الشهرية

إذا كنت تحتفظين بملاحظة حول تواريخ وأعراض الدورة الشهرية باستخدام تقويم أو مذكرة أو تطبيق، فيمكنك مناقشتها مع طبيبك الذي يمكنه تحديد ما إذا كانت هناك أي اختبارات أو علاجات ضرورية.

إذا كنت ستذهبين لرؤية طبيبك، فهناك بعض المعلومات المفيدة التي يجب التفكير فيها مسبقًا:

- اليوم الأول لآخر دورة شهرية لك (متى بدأت)
- كم عدد الأيام التي تستمر فيها دورتك الشهرية عادةً
- ما هي أقصر مدة كانت بين دوراتك الشهرية (من اليوم الأول من إحدى الدورات الشهرية إلى اليوم الأول من الدورة الشهرية التالية)
- ما هي أطول مدة كانت بين دوراتك الشهرية (من اليوم الأول من إحدى الدورات الشهرية إلى اليوم الأول من الدورة الشهرية التالية)
  - كم مرة تحتاجين إلى تغيير منتجات الدورة الشهرية الخاصة بك في يوم كثيف
    - إذا كان عمرك أكثر من 25 عامًا، متى خضعت لآخر اختبار عنق الرحم

إذا ظن طبيبك أن حالة صحية ما هي التي قد تكون السبب في أعراضك، فسوف يتحدث معك طبيبك حول هذا، وحول ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي اختبارات أو علاج.

if you are over 25, when you had your last smear test  If your doctor thinks a health condition might be causing your symptoms, your doctor will talk to you about this, and if any tests or treatment might be needed.  If you have any questions about your care, these questions can help you get the information you might need.	إذا كان لديك أي أسئلة حول رعايتك، فيمكن ان تساعدك هذه الأسئلة في الحصول على المعلومات التي تحتاجينها.
Managing periods	التعامل مع الدورات الشهرية
There are lots of different period products to choose from.	هناك الكثير من منتجات الدورة الشهرية للاختيار منها. يختلف كل شخص عن الأخر، لذلك
Everyone is different, so you can choose which ones suit you best.	يمكنك اختيار المنتجات الأفضل ملاءمة لك. تشمل الخيارات ما يلي:
Options include:	• الفوط الصحية
period pads	• السدادات القطنية
• tampons	<ul> <li>سراویل الدورة الشهریة</li> </ul>
menstrual cups	<ul> <li>سر او پل الدورة الشهرية الداخلية</li> </ul>
period pants	
Further information about choosing period products	المزيد من المعلومات حول اختيار منتجات الدورة الشهرية
Period pain	آلام الدورة الشهرية
A lot of people experience pain with their periods. This can be	تعاني الكثير من النساء من ألم خلال دوراتهن الشهرية. 🗆 ويمكن أن يكون هذا أي شيء بداية
anything from dull achy cramps to intense pain that feels	من التشنجات المؤلمة غير الحادة إلى الألم الشديد الذي لا يمكن السيطرة عليه ولا يمكن تخفيفه
unmanageable and cannot be easily relieved.	بسهولة. □

There are lots of options for treating milder period pain, for example:

- a hot water bottle
- gentle exercise
- pain relief, such as paracetamol or ibuprofen always follow the manufacturer's instructions

You can speak to your pharmacist for advice on pain relief. For more severe pain, there are other types of medications which are only available from your doctor.

Further information about period pain

هناك الكثير من الخيارات لمعالجة ألام الدورة الشهرية الخفيفة، على سبيل المثال:

- زجاجة مياه ساخنة
  - التمارين الخفيفة
- مسكن ألم مثل البار سيتامول أو الإيبروفين اتبعى دائمًا تعليمات الشركة المصنعة

يمكنك الحديث مع الصيدلي للحصول على المشورة في. تسكين الألم تتوفر أنواع أخرى من الأدوية للآلام الأكثر حدة والتي لا تتوفر إلا من خلال طبيبك.

المزيد من المعلومات حول اختيار منتجات الدورة الشهرية

### **Premenstrual syndrome (PMS)**

Changes in your body's hormone levels before your period can cause physical and emotional changes and some people experience mood changes or tiredness before and during their period. This is known as premenstrual syndrome (PMS). How or if you experience it can change throughout your life.

Some women experience severe PMS with symptoms that are unmanageable and impact their day to day life, including their relationships.

The most extreme form of PMS is known as premenstrual dysphoric disorder (PMDD). It's less common than PMS but if you

# المتلازمة السابقة للحيض (PMS)

يمكن أن تسبب التغيرات في مستويات الهرمون في جسمك قبل الدورة الشهرية في تغيرات جسدية وعاطفية وتعاني بعض النساء من تقلبات مزاجية أو تعب قبل وأثناء دوراتهن الشهرية. ويسمى هذا المتلازمة السابقة للحيض (PMS). قد تختلف كيفية مرورك بهذا أو إذا كنت ستمرّين به على مدار حياتك.

تعاني بعض النساء من متلازمة سابقة للحيض شديدة مع أعراض يصعب السيطرة عليها وتؤثر على حياتهن اليومية بما في ذلك علاقتهن.

والنموذج الأكثر حدة من المتلازمة السابقة للحيض يُعرف باسم اضطراب ما قبل الطمث الاكتئابي (PMDD). إنه أقل شيوعًا من المتلازمة السابقة للحيض ولكن إذا كنت تعانين من

experience PMDD or severe PMS it's really important that you	اضطراب ما قبل الطمث الاكتئابي أو المتلازمة السابقة للحيض الشديدة، فمن المهم جدًا أن
seek help and advice from your doctor.	تطلبي المساعدة والمشورة من طبيبك.
Further information about PMS and PMDD	المزيد من المعلومات حول اضطراب ما قبل الطمث الاكتئابي والمتلازمة السابقة للحيض
Heavy menstrual bleeding (heavy periods)	نزيف الحيض الكثيف (الدورات الشهرية الكثيفة)
Heavy menstrual bleeding is one of the most common reasons for	يعتبر النزيف الحيضي الكثيف أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للنساء اللاتي يحضن للذهاب لرؤية
people who menstruate to see their doctor. According to Women's	طبيبهن. وفقًا لمنظمة شواغل المرأة الصحية، 1 من كل 3 نساء تصف دورتها الشهرية بالكثيفة
people who menstruate to see their doctor. According to Women's Health Concern, 1 in 3 women describe their period as heavy and	طبيبهن. وفقًا لمنظمة شواغل المرأة الصحية، 1 من كل 3 نساء تصف دورتها الشهرية بالكثيفة و بما لا يقل عن 1 من كل 20 امرأة تتحدث مع طبيبها كل عام عن هذه المشكلة.

For many people, heavy periods have no cause. For others, it can be due to a health condition.

If you experience heavy periods that feel unmanageable or stop you doing the things you would normally, speak to your doctor.

Further information about heavy periods

## Irregular periods

Some people may experience irregular periods that don't come every month. This is often the case when girls start their periods but it can also be caused by things like stress, certain health

صحبة بالنسبة للأخربات

تحدثي مع طبيبك إذا كنت تعانين من دورات شهرية طويلة تشعرين بأنها لا يمكن السيطرة عليها أو تمنعك من فعل الأشياء التي عادة ما تفعليها.

المزيد من المعلومات حول الدورات الشهرية الكثيفة

# الدورات الشهرية غير المنتظمة

قد يعاني بعض الأشخاص من دورات شهرية غير منتظمة بحيث لا تأتى كل شهر. وغالبًا ما يكون هذا هو الحال عندما تبدأ الفتيات دور اتهن الشهرية ولكن يمكن أن يكون سببها أيضًا أشياء conditions or pregnancy. Irregular periods can also be a sign of <u>menopause.</u>

If you think you might be pregnant, it's important to take a pregnancy test as soon as possible.

Further information about your options if you're pregnant

If you are not pregnant, you should speak to your doctor if you:

- have started your period but haven't had one for a while (3 to 6 months)
- bleed between your periods, after sex or after the menopause
- experience other irregularities with your periods, for example the number of days in between your period keeps changing or your periods are coming closer together or further apart than usual

It can be helpful to keep a note of your period dates and symptoms using a calendar, a diary or an app. You can then discuss this with your doctor who can decide if any tests or treatments might be necessary.

Further information about irregular periods

مثل التوتر أو بعض الحالات الصحية أو الحمل. يمكن أن تكون الدورات الشهرية غير المنتظمة على انقطاع الطمث.

إذا كنت تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً، فمن الضروري أن تقومي بإجراء اختبار حمل في أقرب وقت ممكن.

#### المزيد من المعلومات حول خياراتك إذا كنتِ حامل

إذا كنت غير حامل، فينبغي عليك التحدث مع طبيبك إذا كنت:

- قد بدأت دورتك الشهرية ولكن لم تأتيك دورة منذ مدة (3 إلى 6 شهور)
- تنزفين بين دوراتك الشهرية أو بعد ممارسة الجنس أو بعد انقطاع الطمث
- كنت تعانين من عدم انتظام في دوراتك الشهرية على سبيل المثال استمرار تغير عدد الأيام بين دوراتك الشهرية أو دوراتك الشهرية تأتي أقرب إلى بعضها البعض أو أبعد من المعتاد

قد يكون من المفيد الاحتفاظ بملاحظة حول تواريخ دورتك الشهرية وأعراضك باستخدام تقويم أو مذكرة أو أحد التطبيقات. يمكنك بعد ذلك مناقشة هذه مع طبيبك الذي يمكنه أن يقرر إذا كان هناك أي اختبارات أو علاجات ضرورية.

المزيد من المعلومات حول الدورات الشهرية غير المنتظمة

Bleeding between periods (spotting) or bleeding after sex  Some people will bleed between periods (known as spotting) or bleed after sex. There are lots of different reasons why this might happen but if you experience this you should speak to your doctor.  Periods and pregnancy  If you're trying to get pregnant, or you don't want to get pregnant, it's important to know how your period is linked to pregnancy.  Further information about periods and pregnancy  Periods and the coronavirus (COVID-19) vaccine  Further information about periods and the coronavirus vaccine	النزيف بين الدورات الشهرية (التنقيط) أو النزيف بعد ممارسة الجنس سوف تنزف بعض النساء بين الدورات الشهرية (ما يُعرف "بالتنقيط") أو ينزفن بعد ممارسة الجنس. وهناك الكثير من الأسباب المختلفة وراء حدوث ذلك ولكن إذا كنت تمرين بذلك فينبغي عليك التحدث مع طبيبك.  الدورات الشهرية والحمل إذا كنت تحاولين الحمل أو لا تر غبين في حدوث حمل، فمن المهم معرفة العلاقة بين دورتك الشهرية والحمل.  المورات الشهرية ولقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)  المزيد من المعلومات حول الدورات الشهرية ولقاح فيروس كورونا
For more information about periods in Arabic go to <a href="https://www.nhsinform.scot/translations/languages/arabic/">www.nhsinform.scot/translations/languages/arabic/</a> 11 July 2022	للمزيد من المعلومات حول الدورات الشهرية باللغة العربي انتقلي إلى <a href="https://www.nhsinform.scot/translations/languages/arabic/">https://www.nhsinform.scot/translations/languages/arabic/</a> 11 يوليو/تموز 2022